



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal nr.165293 din data de **05 octombrie 2023** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **021-03/042-2023**, elaborat de **S.C. AXA-CERT S.R.L.**, pentru **Folie termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT**, produs/e de **WOOD TECH SOLUTIONS Chișinău, Republica Moldova**.

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **05 octombrie 2025** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **05 octombrie 2026**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

Marin ȚOLE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marin ȚOLE.



Agreement Tehnic *021-03/042-2023*

Folie termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT

Film d'isolation thermique SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT

SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT heat insulation film

SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT Wärmefolie

Cod categorie produse nr. 4 – Produse termoizolante. Seturi/sisteme compozite de izolare

PRODUCĂTOR: **WOOD TECH SOLUTIONS SRL, Chișinău,**
șos. Muncești nr. 801, Republica Moldova,
tel. +0373 69 212 821

TITULAR **WOOD TECH SOLUTIONS SRL, Chișinău,**
AGREMENT **șos. Muncești nr. 801, Republica Moldova,**
TEHNIC: **tel. +0373 69 212 821**

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

AXA CERT

Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. ILFOV, telefon
+40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro



GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 3

Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 25.09.2026 numai însoțit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de
calitate.



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 3 din cadrul AXA CERT analizând documentația de solicitare de agrement tehnic prezentată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova și înregistrată la AXA CERT cu nr. 3862.3/d din data de 14.08.2023 referitoare la Folie termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizată de WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova, elaborează prezentul Acord Tehnic nr. 021-03/042-2023, în conformitate cu actele normative aferente domeniului de referință, valabile la această dată.

1. Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Produsul SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizat de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova este un produs din fibre de sticlă pe bază de SONO Eco (produs din fibre de sticlă "e-glass" realizat prin presare mecanică, fără lianți).

Sonotiz ATA cuprinde o folie SONO Eco învelită într-un strat protector neșesut aluminizat, realizată în întregime din fibră de sticlă utilizând un proces de presare mecanică care permite fibrelor să genereze un produs lipit fără a avea nevoie de adezivi.

Stratul superior cuprinde un material reflectorizant care asigură un strat de reducere a fluxului de căldură care protejează împotriva pierderilor de energie cauzate de disiparea căldurii în locuri nedorite.

Sonotiz AT constă din folia SONO Eco acoperită cu un material de protecție neșesut realizată în întregime din fibră de sticlă, fabricată folosind un sistem de presare mecanică, care permite fibrelor să creeze un produs lipit fără lianți.

Produsul fiind pe bază de fibre de sticlă rezistă la temperaturi de până la 650°C.

1.2. Identificarea produselor

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT, realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova se livrează în role cu lățimea de 1m și lungimea de 5m. Dimensiunile pot fi ajustate la cererea clienților.

Documentele care însoțesc orice livrare conțin următoarele specificații:

- denumirea produsului, producătorul;
- codul produsului, data fabricației și perioada de garanție;
- detalii de punere în operă;
- aviz de expediție cu inventarul complet și verificat la expediere;
- instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare, punere în operă și întreținere în limba română.

La livrare, producătorul WOOD TECH SOLUTIONS SRL, Chișinău, Republica Moldova va pune la dispoziție declarația de conformitate întocmită conform SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 și Certificatul de garanție al produsului.



2. Acordul tehnic

2.1 Domenii de utilizare în construcții, acceptate

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/SONOTIZ AT se utilizează astfel:

SONOTIZ ATA este utilizată pentru aplicarea pe acoperiș, deoarece este un excelent izolator termic. Fibra de sticlă constă din mii de fibre minuscule de sticlă. Datorită dimensiunilor lor mici, pot forma o etanșare care reduce mișcarea aerului, rezultând un izolator termic eficient, precum și reducerea zgomotului din sursele exterioare.

În plus, fibrele sunt incombustibile, ceea ce le face un material sigur pentru acoperiș.

Montajul poate avea loc atât la interior, cât și la exterior, poate fi tăiat pentru a se potrivi în jurul grinzilor de tavan.

Sonotiz ATA aplicat direct pe partea inferioară a acoperișului previne intrarea aerului rece, pierderea căldurii și acumularea umezelii.

Sub șapă, SONOTIZ poate fi folosit ca un strat elastic de amortizare a vibrațiilor pentru a minimiza zgomotul de impact.

2.2 Aprecieri asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

Produsul supus acordării îndeplinește cerințele esențiale ale Legii 10/ 1995, privind calitatea în construcții, republicată, și este obligatoriu a fi menținute pe întreaga durată de valabilitate a acordului tehnic și de utilizare a produsului.

- **Rezistență mecanică și stabilitate**

Produsul supus acordării nu influențează rezistența și stabilitatea generală a clădirii.

- **Securitate la incendiu**

Pentru produsul supus acordării nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor pentru reacția la foc.

- **Igiena, sănătate și mediul înconjurător**

În condițiile de utilizare prezentate ale produselor finite, nu apar riscuri semnificative pentru sănătatea populației.

Pentru a minimiza riscul asupra populației, produsele folosite ca materiale în construcții respectă cerințele legislației în vigoare:

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1272/2008;

Regulamentul (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

Legea nr.360/2003, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice;

HG nr.1093/16.08.2006 – stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Ord. MS nr.119/2014 – privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19, alin (1), se specifică: Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, la încheierea activităților de pe șantier se vor respecta Legea 17/2023 privind OUG nr.92/2021 (regimul deșeurilor) și OUG nr.2/2021 (depozitarea deșeurilor).

După punerea în operă, eventualele resturi nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

- **Siguranță și accesibilitate în exploatare**

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/SONOTIZ AT prezintă siguranța în exploatare.

Fiind materiale usoare si flexibile, nu prezinta pericol de ranire a utilizatorilor pe perioada de punere in opera sau utilizare.

- **Protecția împotriva zgomotului**

Produsul influențează cerința prin reducerea cu 24 dB a zgomotului de impact la utilizarea produselor în șape flotante (Raport de încercare A-2022-366-01/24.01.2023, conform DIN EN ISO 10140 -1,2,3,4,5:2021-09, eliberat de Kiwa -Germania).

- **Economie de energie și izolație termică**

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova prezintă caracteristici termoizolante, conductivitatea termică este de 0,042 W/mK.

- **Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale**

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

-reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile de material se dezafectează ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;

-durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul acord tehnic;

-utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător de la pct. 2.2.1 din prezentul acord tehnic.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produsului

Durata de viață a produsului SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT este egală cu cea a construcției cu condiția respectării instrucțiunilor producătorului referitoare la modul de punere în opera și exploatare. Fiind realizat din materiale inerte chimic produsul nu reacționează la factorii de mediu (nu înmagazinează apă, vapori, mirosuri, acarieni, rozătoare, nu reacționează chimic cu alte produse: lemn, beton, gips, ciment, adezivi, plastic, elemente metalice). Garanția acordată

de producător este de 50 de ani. Produsul nu necesită întreținere după montaj.

2.2.3 Fabricația și controlul

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova se realizează pe o linie tehnologică automatizată, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor aferente domeniului de utilizare.

Procesul de fabricație:

Fabricația se realizează prin presarea mecanică a fibrelor de sticlă pe o linie tehnologică automatizată, rezultatul fiind un compus omogen pe toată suprafața.

Pe parcursul întregului proces tehnologic se desfășoară un control strict asupra materiilor prime, a respectării parametrilor tehnologici (presiune, temperatura, viteze de lucru, etc), cât și asupra produselor finite, control efectuat în conformitate cu prevederile Manualului Calității certificat ISO 9001:2015.

Producătorul WOOD TECH SOLUTIONS SRL, Chișinău, Republica Moldova, are implementat un sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 (certificat MQC nr. 0892 eliberat de Management Quality Cert. Ltd, cu valabilitate 11.09.2026).

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în opera a foliei termofonoizolante SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT se realizează prin procedee mecanice, conform instrucțiunilor puse la dispoziție de producător.

Suprafața suport trebuie curățată de praf, urme de grăsime, ulei sau apă, pentru a asigura o bună aderență la suprafață.

Nu îngreunează structura fiind un produs cu greutate proprie mică, nu necesită echipamente speciale de protecție.

În cazul aplicării sub șapă, materialul se așează în lungime și se taie cu o rezervă astfel

încât capetele să se ridice spre pereți (cca 5 cm). Rezerva diferă funcție de grosimea șapei.

Se așează straturile cu o suprapunere de 5 cm, după care se toarnă șapa (min. șapă cu grosimea de 50mm sau 80kg/m²). După nivelare, excesul de material trebuie tăiat și îndepărtat.

2.3 Caiet de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepție

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova este concepută în completarea termoizolării la construcții civile și industriale, anexe gospodărești, și construcții provizorii.

Proiectele tehnice care includ utilizarea acestora se vor face pe baza regulilor de calcul în vigoare privind asigurarea eficienței energetice pe baza metodei stărilor limită impuse de Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ MC 001.

Se vor avea în vedere următoarele documente tehnice:

-C 107/0-2002: Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri.

-GP 058-2000: Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit.

-C 107: 2005 Normativ pentru calculul termotehnic ale elementelor de constructiv.

-P 118 99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

2.3.2. Condiții de fabricare

Fabricarea produselor se face pe o linie tehnologică modernă care asigură realizarea acestora la parametrii ceruți, conform prevederilor tehnice de execuție ale producătorului,

Producatorul efectuează controlul calității procesului de fabricație și al produselor.

Controlul permanent al calității este asigurat atât prin controlul procesului de fabricație, cât și prin controlul tuturor materiilor folosite în acest proces.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare, produsul este însoțit de documente în limba română privind:

- instrucțiuni de utilizare;
- condiții de depozitare, ambalare și transport;
- declarație de conformitate a titularului care să ateste conformitatea produselor cu prezentul Agreement Tehnic, potrivit prevederilor standardului **SR EN ISO/CEI 17050-1:2010**.

Produsul trebuie depozitat în locuri uscate, ferite de expunere prelungită la acțiunea directă a radiațiilor ultraviolete, în locuri neafectate de umiditate și temperatură excesivă, departe de surse de foc deschis, și transportate astfel încât să se evite murărirea și deteriorările mecanice.

2.3.4 Condiții de punere în operă

Punerea în operă a foliei termofonoizolante SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova se realizează conform prevederilor tehnice ale producătorului respectând reglementările tehnice românești:

- C 300 /1994 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor în construcții și instalații aferente acestora;

-P 118-1999 — Normativ de siguranță la foc a construcțiilor,

-Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare.

Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, la încheierea activităților de pe șantier se vor respecta Legea 17/2023 privind OUG nr.92/2021 (regimul deșeurilor) și OUG nr.2/2021 (depozitarea deșeurilor).



- HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Concluzii.

Aprecieri globale:

Utilizarea Foliei termoizolante SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Condiții

- Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale produsului supus agrementării au fost examinate și găsite corespunzătoare de AXA CERT și trebuie menținute constante pe toată durata de valabilitate a acestui acord.
- Oriunde se face referire în acest acord, la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere că aceste acte erau în vigoare la data elaborării acestui acord.
- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezenta și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul.
- Orice recomandare relativă folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințele minime necesare la punerea lor în operă.
- AXA CERT răspunde de exactitatea datelor înscrise în Acordul Tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

- Oportunitatea elaborării acordului tehnic este stabilită de organismul elaborator de acord tehnic.
- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată de către AXA CERT prin verificări „in Situ” la obiective din România la care s-a utilizat produsul, pe toată durata de valabilitate a prezentului acord tehnic.
- Acțiunile cuprinse și modul de realizare a verificărilor va respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.
- AXA CERT va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea acordului tehnic din baza de date.
- Anularea acordului tehnic se va face în cazul constatării prin controale, de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produselor supuse acordării.
- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează prevederilor din acordul tehnic, AXA CERT solicită retragerea acordului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitate acord tehnic: 25.09.2026

Valabilitate aviz tehnic: 25.09.2025

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității, avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/extinderea acordului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.



Pentru grupa specializată nr. 3
Președinte

Ing. Georgeta Sălăgeanu



DIRECTOR AXA CERT
Aud.sen. Doina MINCU



3. Remarci complementare ale grupei specializate

Folia termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT este realizată de firma WOOD TECH SOLUTIONS SRL din Chișinău, Republica Moldova produs din fibre de sticlă pe bază de SONO Eco (produs din fibre de sticlă "e-glass" realizat prin presare mecanică, fără lianți).

Sonotiz ATA cuprinde o folie SONO Eco învelită într-un strat protector neșesut aluminizat, realizată în întregime din fibră de sticlă utilizând un proces de presare mecanică care permite fibrelor să genereze un produs lipit fără a avea nevoie de adezivi.

Sonotiz AT constă din folia SONO Eco acoperită cu un material de protecție neșesut realizată în întregime din fibră de sticlă, fabricată folosind un sistem de presare mecanică, care permite fibrelor să creeze un produs lipit fără lianți.

Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produsului, titularul acordului tehnic are obligația de a urmări, observa și analiza pe perioada de valabilitate a prezentului acord tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produsului se va aduce la cunoștința elaboratorului de acord tehnic.

Criteriile de performanță ale produsului au fost verificate prin teste de laborator efectuate de Laborator construcții – AXA CERT, autorizare ISC nr. 3782/2021 (raport 3862.5/d din 18.08.2023), Kiwa Germania, NB 0799 (Raport A-2022-366-01/24.01.2023), Centrul Cercetări Încercări de Laborator INCERCOM din Chișinău, Certificat de Acreditare nr. LÎ-021 (R 229/12.05.2022), EUROLAB Turcia și prezentate în Tabelele nr.1 și 2 iar rapoartele de încercare fac parte din dosarul tehnic al acordului tehnic.

Sinteza rezultatelor

Tabelul nr. 1: Caracteristici SONOTIZ ATA/AT

Nr. crt.	Caracteristica	UM	SONOTIZ ATA/AT
1.	Grosime	mm	12±15%
2.	Greutate	Kg/rolă	22±0,5%
3.	Densitate	Kg/m ³	1,6±10%
4.	Lăţime	m	1,5±0,1%
5.	Lungime	m	10±1%
6.	Suprafaţă	m ²	15

Tabel nr.2

Nr. crt.	Criterii de performanţă	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referinţă	Performanţe	Elaborator
1	Conductivitate termică	SR EN 12667 : 2002	W/mK	max. 0,041	0,042	AXA CERT
2	Izolare acustică la zgomot de impact	DIN EN ISO 10140-3:2021	dB	-	24	KIWA - GERMANIA

4. Anexe

Extrase din procesul verbal de analiză AT al şedinţei de deliberare a Grupei specializate nr. 3
Proces verbal nr. 3862.4/d din 05.09.2023

Grupa specializată nr. 3 Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori
din cadrul AXA CERT SRL, alcătuită din următorii specialiști:

- ing. Sălăgeanu Georgeta — preşedinte
- Ing. Andi Florentin Preda — raportor grupă
- Aud. Eduard MINCU - membru grupă

în şedinţa de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 3862.4/d din 05.09.2023, pentru a analiza cererea de agrement tehnic şi documentaţia tehnică prezentată de firma **WOOD TECH SOLUTIONS SEL din Chişinău, Republica Moldova**, precum şi rezultatele verificărilor de laborator efectuate la laboratorul **AXA CERT, Kiwa – Germania şi EUROLAB Istanbul - Turcia**, referitoare la **Folie termoizolantă SONOTIZ ATA/SONOTIZ AT**, a stabilit următoarele:


- Produsul supus agrementării este destinat utilizării la construcții civile, social-culturale și industriale, putând fi utilizat pentru îmbunătățirea izolariei termice și fonice.


- Toate materialele utilizate vor respecta condițiile impuse prin **HG 668/2017** privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții și anume vor avea obligatoriu *Agremente Tehnice* sau *Declarație de performanță* eliberată în baza testelor de tip, după caz, conform legislației în vigoare.

- Produsul se aplică numai urmare unui proiect de execuție întocmit, verificat și avizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea cerințelor impuse prin *Legea 10/1995*, republicată, a reglementărilor tehnice în vigoare și prevederilor tehnice ale producătorului. Atât proiectantului cât și executantului le revine răspunderea pentru întregul proiect de execuție (componenta de prindere și asamblare).

- Prelungirea termenului de valabilitate a avizului tehnic, după data de expirare, se va face în funcție de rezultatele încercărilor de lungă durată privind comportarea în timp a produselor puse în operă la lucrările de construcții realizate de solicitant, în România. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

- Propune aprobarea eliberării *Agrementului Tehnic nr. 021-03/042-2023 - Folie termoizolantă SONOTIZ ATA/ SONOTIZ AT* produs de **WOOD TECH SOLUTIONS SEL, Chișinău, Republica Moldova** cu termen de valabilitate de trei ani.





Dosarul Tehnic al Acordului Tehnic nr. 021-03/042-2023 , conținând ¹⁵..... pagini face parte integrantă din prezentul Acord Tehnic.

Raportorul grupei specializate nr.3

Ing. Andi Florentin Preda

Membrii grupei specializate nr. 4

Aud. Eduard Mincu

